



Trumeter Company Ltd. HQ (UK)  
Tel: +44 (0)161 724 6311 Fax: +44 (0)161 724 9455  
e-mail: sales.uk@trumeter.com

Trumeter Company Inc (USA)  
Tel: (1) 954 725 6699 Fax: (1) 954 725 5599  
e-mail: sales.usa@trumeter.com

Trumeter France  
Tél: +33 (0)320 59 16 26 Fax: +33 (0)320 59 16 27  
e-mail: ventes.france@trumeter.com

Trumeter Deutschland  
Tel: +49 (0)7157 20801 Fax: +49 (0)7157 20813  
e-mail: verkauf.deutschland@trumeter.com

Trumeter Ireland  
Tel: 00353 59 917 0777 Fax: 00353 59 917 0785  
e-mail: sales.ireland@trumeter.com

Trumeter (Malaysia) Sdn. Bhd.  
Tel: +604 3999580 Fax: +604 3999685  
e-mail: sales.malaysia@trumeter.com

[www.trumeter.com](http://www.trumeter.com)

Distributore:



TrumeterInstrumentation è una divisione di Trumeter Company Limited



**IN UN MONDO  
ORIGINALE  
PIENO DI IMITAZIONI**

Prodotti di misurazione della distanza

[www.trumeter.com](http://www.trumeter.com)

Da oltre 65 anni, Trumeter Co Ltd progetta e realizza articoli per la misurazione della distanza d'alta qualità: non è un caso che i nostri prodotti godano di una fama mondiale.

La nostra filosofia si basa su un design all'avanguardia che ci ha consentito di lanciare con regolarità nuovi prodotti in molti settori. La nostra ultima novità è un innovativo misuratore a ruota elettronico per uso professionale.

Measuremeter Revolution vanta un rapporto prestazioni-prezzo imbattibile. La sfida è stata progettare un misuratore a ruota elettronico dotato di tutte le funzioni richieste dai nostri migliori clienti allo stesso prezzo del nostro attuale misuratore a ruota meccanico.

La precisione di qualsiasi misuratore a ruota dipende principalmente dal diametro esterno della ruota, in quanto qualsiasi detrito raccolto dalla ruota causa errori di misurazione significativi. Per questo, tutti i misuratori a ruota Trumeter per strade e terreni sono dotati di un raschifango che assicura una precisione costante di +/- 1%.


Trumeter: l'Originale e il Migliore!

Il segreto di Trumeter è collaborare con i clienti per instaurare relazioni solide e costruttive al fine di fornire un servizio di prim'ordine.

[www.trumeter.com](http://www.trumeter.com)



**3025 | 3026**  
Hand tally | Desk tally



**3026-4**  
Ganged desk tally



**3027**  
Contatore manuale elettronico, con funzione di somma e sottrazione



#### Descrizione

Per aggiungere un'unità sul contatore manuale o quello da tavolo, premere il pratico pulsante sulla parte superiore del dispositivo. Azzerare tramite la manopola laterale.

#### Caratteristiche

- Facile da utilizzare.
- Conveniente.
- Lettura a 4 cifre.
- Azzeramento tramite manopola su tutti i modelli.

#### Caratteristiche 3025

**Numero prodotto** 3025 | 3026  
**Display** 4 cifre alte 4 mm, bianco su sfondo nero  
**Struttura esterna** Acciaio  
**Montaggio** Mano (3025) | Tavolo (3026)  
**Azzeramento** Tramite manopola

#### Impieghi standard

- Conteggio manuale di persone, bestiame, alberi
- Conteggio di documenti, schede elettorali
- Compilazione dell'inventario
- Uso in luoghi senza energia elettrica
- Censimento del traffico
- Conteggio produzione
- Conteggio visitatori alle fiere

#### Informazioni per ordinarlo

Ordinare per numero modello:  
3025 Hand Tally  
3026 Desk Tally

#### Descrizione

Questo modello è costituito da un gruppo di contatori da tavolo che può essere fissato grazie alla base dotata di fori per le viti.

#### Caratteristiche

- Facile da utilizzare.
- Conveniente.
- Lettura a 4 cifre.
- Azzeramento tramite manopola su tutti i modelli.

#### Caratteristiche 3026-4

**Numero prodotto** 3026-4  
**Display** 4 cifre alte 4 mm, bianco su sfondo nero  
**Struttura esterna** Acciaio  
**Montaggio** Tramite viti  
**Azzeramento** Tramite manopola

#### Impieghi standard

- Conteggio manuale di persone, bestiame, alberi
- Conteggio di documenti, schede elettorali
- Compilazione dell'inventario
- Uso in luoghi senza energia elettrica
- Censimento del traffico
- Conteggio produzione
- Conteggio visitatori alle fiere

#### Informazioni per ordinarlo

Ordinare per numero modello:  
3026-4 4 Gang Desk Tally  
3026-6 6 Gang Desk Tally

#### Descrizione

Perfetto per aggiungere e sottrarre da un totale e per utilizzare/visualizzare il contatore in condizioni non ideali. Handtally presenta diversi pulsanti per somma, sottrazione, retroilluminazione e azzeramento. I pulsanti per il conteggio forniscono feedback e un segnale acustico ad ogni pressione, che confermano la registrazione del conteggio.

#### Caratteristiche

- Ampio display LCD con retroilluminazione.
- Somma e sottrazione con i pulsanti sinistro e destro.
- Design elegante ed ergonomico.
- Pratici pulsanti per addizione, sottrazione e retroilluminazione
- Pulsante di azzeramento.

#### Caratteristiche 3027

**Numero prodotto** 3027  
**Display** Ampio display LCD a 4 cifre  
**Struttura esterna** ABS  
**Montaggio** Mano  
**Azzeramento** Parte anteriore

#### Impieghi standard

- Ricerche di mercato
- Ricerche di laboratorio
- Controllo del livello delle scorte
- Attività di sicurezza
- Controllo del traffico
- Conteggio passeggeri delle compagnie aeree
- Conteggio visitatori alle fiere

#### Informazioni per ordinarlo

Ordinare per numero modello:  
3027



**RAILTRACK**  
MEASURER

5061 | 5063

Lo strumento perfetto per la precisa misurazione dei binari. Un modello robusto e di qualità, è stato progettato con la consulenza di imprese costruttrici di linee ferroviarie e viene utilizzato ogni giorno in tutto il mondo. Questo misuratore a ruota è rinforzato con piastre di metallo laterali che mantengono stabile la ruota sul binario. Disponibile con uno o due contatori.

**CAR DISTANCE**  
MEASURER

5200

Adatto per i settori della cartografia, costruzione di autostrade, verifica e controllo annuale della precisione dei tassametri, un requisito di legge negli Stati Uniti. L'unità si fissa al gancio di traino con testa sferica del veicolo. Il codificatore elettronico è collegato all'unità di visualizzazione in tempo reale alimentata dalla presa accendisigari.

**LAND 4x4**  
MEASURER

5041

L'ampia circonferenza della ruota di misurazione assicura la massima precisione su terreni accidentati. Ideale per gli agricoltori che ogni anno devono misurare i propri terreni per chiedere i sussidi statali, per campi da golf. Alta qualità, robustezza e precisione dell'± 1%.

**5000 ROAD**  
MEASURER

5000

Il misuratore stradale 5000 Trumeter è ideale per i professionisti che necessitano di una misurazione precisa e un modello robusto. Giorno dopo giorno, 5000 assicura misurazioni sempre precise.

Famoso in tutto il mondo per la sua precisione e maneggevolezza. Perfettamente bilanciato: il preferito dai professionisti a livello mondiale. Approvato dagli enti governativi dei pesi e delle misure di molti paesi e dall'USNTSB (United States National Transportation Safety Board) per le indagini in caso di incidenti.



Custodia

**Caratteristiche**

- 2 anni di garanzia.
- Standard del settore.
- Leva per azzerare.
- Misurazione precisa.
- Freno e raschiafango.
- Aggiunge in avanti e sottrae all'indietro.
- Cavalletto di stazionamento pieghevole quando non in uso.
- Manico pieghevole per un facile trasporto.
- Display di facile lettura.
- Intervallo di misurazione da 0 a 99999,9 metri o iarde.
- Intervallo di misurazione da 0 a 99999' 11".
- Precisione ± 1%.
- Pratica custodia in dotazione.

**Informazione per ordinario****5000 Road Measurer**

5000-611	Metri/Decimetri
5000-612	Iarde/Decimi
5000-519	Piedi/Pollici
5000-611-F	France LNE o LNE Metri/Centimetri

- Certificato di calibrazione disponibile a un costo aggiuntivo.

**Caratteristiche**

- Contatore meccanico con ampio display.
- Aggiunge in avanti e sottrae all'indietro.
- Intervallo di misurazione da 0 a 99999,9 metri o iarde.
- Intervallo di misurazione da 0 a 99999' 11".
- Precisione ± 1%.
- Completo di pratica custodia.
- 1 anno di garanzia.

**Informazioni per ordinario****Misuratore per rotaie (con disinnesto della frizione)**

5061-511	Metri/Decimetri
5061-512	Iarde/Decimi
5061-519	Piedi/Pollici

**Misuratore per rotaie a doppia lettura (senza disinnesto della frizione) Ordinare 2 modalità tra le possibili combinazioni con il prefisso 5063:**

Metri/Decimetri	Iarde/Decimi	Piedi/Pollici
511	512	519

Esempio: 5063-512-519 Iarde/Decimi e Piedi/Pollici

- Certificato di calibrazione disponibile a un costo aggiuntivo.

**Caratteristiche**

- Il Display situato in un alloggiamento che si regge da solo.
- Visualizzazione della parziale e totale.
- Può essere trainato fino a 65 Km/h (40 miglia/h).
- Disponibile soluzione di montaggio per il traino a fianco del veicolo.
- Ideale per misurazioni stradali a lunga distanza.
- Alimentato tramite la presa accendisigari.
- Impostabile su metri o iarde.
- Intervallo di misurazione da 0 a 999999 metri o iarde.
- 1 anno di garanzia.
- Precisione ± 1%.

**Informazioni per ordinario****Car Distance Measurer**

5200	Impostato sul sistema metrico (può essere configurato sulle iarde)
------	--

- Certificato di calibrazione disponibile a un costo aggiuntivo.

**Caratteristiche**

- Robusto pneumatico montato su una ruota a raggi britannico o a doppia lettura.
- Disponibile contatore con sistema metrico, britannico o a doppia lettura.
- Robusto contatore montato direttamente sulla ruota.
- Contatore a cinque cifre alte 7 mm.
- Raschietto per evitare l'accumulo di fango sulla ruota.
- Aggiunge in avanti e sottrae all'indietro.
- Intervallo di misurazione da 0 a 9999,9 metri o iarde.
- Intervallo di misurazione da 0 a 9999' 11".
- 1 anno di garanzia.
- Precisione ± 1%.

**Informazioni per ordinario****Misuratore per terreni (prati, campi, etc.)**

5041-511	Metri/Decimetri
5041-512	Iarde/Decimi
5041-503	Piedi
100681-01	Custodia

- Certificato di calibrazione disponibile a un costo aggiuntivo.

## Measuremeter® REVOLUTION

5500E | 5505E

Questo misuratore a ruota elettronico con lettura digitale si basa su un'affidabile e avanzata tecnologia sviluppata e brevettata da Trumeter. Grazie a una serie di funzioni e caratteristiche esclusive, questo misuratore a ruota consente una misurazione delle distanze d'alta precisione.

### Caratteristiche

- Ampio display LCD.
- Facile lettura in presenza di forte luce solare.
- Retroilluminazione in caso di scarsa illuminazione.
- Impermeabile fino a un metro.
- Durata minima della batteria 5 anni.
- 3 anni di garanzia.
- Due modalità di misurazione: parziale e totale.
- Pulsante di azzeramento.
- Freno elettronico.
- Manico telescopico.
- Raschietto antifango.
- Cavalletto piegabile.
- Aggiunge in avanti e sottrae all'indietro.
- Intervallo di misurazione da 0 a 9999,99 metri o iarde.
- Intervallo di misurazione da 0 a 9999' 11".
- Precisione  $\pm 1\%$ .

### Informazioni per ordinarlo

#### Measuremeter Revolution

5500E	Singolo (sistema metrico) con custodia
5505E*	Singolo (sistema metrico e britannico) con custodia
5500E-6	Set di 6 unità (sistema metrico)
5505E*-6	Set di 6 unità (sistema metrico e britannico)
100712-01	Custodia singola
100712-06	Set di 6 custodie

Disponibile solo in USA o Canada oppure su richiesta.\*

- Certificato di calibrazione disponibile a un costo aggiuntivo.



• Modello mostrato 5505E

## THE MEASURE METER

5500 | 5505

Con molte funzioni esclusive, Measure Meter è lo strumento ideale per la misurazione della distanza. Dotato di una ruota di 1 metro di circonferenza.

### Caratteristiche

- Ampio display di facile lettura.
- Puntatore che indica la posizione iniziale.
- Robustezza.
- Garanzia a vita.
- Manico telescopico.
- Raschietto antifango.
- Cavalletto piegabile.
- Manico telescopico per un facile trasporto.
- Aggiunge in avanti e sottrae all'indietro.
- Intervallo di misurazione da 0 a 9999,9 m.
- Intervallo di misurazione da 0 a 9999' 11"
- Precisione  $\pm 1\%$ .

### Informazioni per ordinarlo

#### Measure Meter

5500	Singolo (sistema metrico) con custodia
5505	Singolo (sistema britannico) con custodia
5500-F	France LNE o LNE Metri/Centimetri con custodia
5500-6	Set di 6 unità (sistema metrico)
5505-6	Set di 6 unità (sistema britannico)
5500-6-F	Set di 6 unità 5500-F
100712-01	Custodia singola
100712-06	Set di 6 custodie

- Certificato di calibrazione disponibile a un costo aggiuntivo.




## MINI MEASURE REVOLUTION

5600E | 5605E

Il nuovo mini misuratore a ruota digitale per interni di Trumeter vanta una tecnologia avanzata e brevettata nonché un prezzo conveniente inimmaginabile in passato. Grazie alla più recente tecnologia elettronica, Trumeter ha prodotto un misuratore a ruota per interni con un numero di funzioni senza precedenti.

Lo speciale microprocessore applica calcoli matematici alla lettura, pertanto è possibile convertire i metri in iarde o in piedi e pollici semplicemente premendo un pulsante. Questa funzione è disponibile solo sul modello dotato di sistema britannico e metrico. Dotato di ruota di 25 cm di circonferenza.



### 5605E PER MISURAZIONI PRECISE IN INTERNI



### Caratteristiche

- Ampio display LCD.
- Facile lettura in presenza di forte luce solare.
- Retroilluminazione in caso di scarsa illuminazione.
- Resistente all'azione degli agenti atmosferici e all'umidità.
- Durata minima della batteria 5 anni.
- 3 anni di garanzia.
- Due modalità di misurazione: parziale e totale.
- Pulsante di azzeramento.
- Freno elettronico.
- Manico telescopico.
- Aggiunge in avanti e sottrae all'indietro.
- Intervallo di misurazione da 0 a 9999,99 metri o iarde.
- Intervallo di misurazione da 0 a 9999' 11".
- Precisione  $\pm 1\%$ .

### Informazioni per ordinarlo

#### Mini Measure Revolution

5600E	Singolo (sistema metrico)
5605E*	Singolo (sistema britannico e metrico)
5600E-6	Set di 6 unità (sistema metrico)
5605E*-6	Set di 6 unità (sistema metrico e britannico)

Disponibile solo in USA o Canada oppure su richiesta.\*

AMPIO DISPLAY ELETTRONICO 5505E